BRANCHE	Transport
KUNDE	Stillhart Transport, Bütschwil
GERÄT	Fassi F345RB.2.25 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Januar 2021
LKW	Scania R 540 6x2*4

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



## FASSI LÖSUNG FASSI F345RB.2.25 XE-DYNAMIC



## Aufbaukonzept

- » Kran auf 3-Achs LKW, vollluftgefedert
- » Kran hinten in der Ladebrücke wechselbar montiert

Ausstattung des Krans Fassi F345RB.2.25 xe-dynamic

- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 14400 mm (5-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 1895 kg
- » Hydraulische L-Verlängerung Typ L214 mit einer Nutzlänge von 10300 mm
- » Funk Bedienung RCS MINI mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX500
- » Akustische und optische Anzeige (LED) bei Kranbetrieb über Funk
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock D900 mit 7 Funktionen
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/H
- » CPM (Crane Position Monitoring), XF Extra Fast System, FL Full Lift, ADC Überwachung
- » Abstützung hydraulisch auf 6 690 mm ausfahrbar
- » Abstützung hydraulisch schwenkbar 180°
- » Arbeitsscheinwerfer LED am Knickarm und auf L-Verlängerung montiert
- » Schwenkbereich endlos
- » Schwenkmoment 25.0 kNm
- » Arbeitsdruck 345 bar
- » Knickarm um 15° überdrückbar
- » L-Verlängerung 10° überknickbar
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- » Seilwinde Typ V20 mit einer Zugkraft von 2000daN, Gewicht ca. 186 kg

Fassi Schweiz AG Fassi Schweiz SA

5036 Oberentfelden Industriestrasse 29 T 062 737 13 13 1123 Aclens CH. du Coteau 17 T 021 869 82 02